Wandschrank mit Feuerwehrvorreiberschloss:

zur Hinterlegung und sicheren Aufbewahrung von Feuerwehrplänen innerhalb oder außerhalb von Gebäuden

Wandschrank mit Feuerwehrvorreiberschloss

Kasten HxBxT: 550x440x150 mm witterungs- und UV-beständig mit International Protection 65 allseitig geschlossen aus Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet in RAL 3020 Struktur Polyester mit 4 – seitig umlaufender Zarge. Rückwand mit 4 Wandbefestigungsbohrungen Ø 9,0 mm /70/70 mm aus den Ecken.

Scharniertüre mit Dachrinne und umlaufend geschäumter Dichtung, 1 flügelig links angeschlagen mit verdeckt liegenden Scharnieren Öffnungswinkel 125 °,

Die Frontseite ist gegen unberechtigte Nutzung mit einem Feuerwehrvorreiberschloss nach DIN 14925 versehen.

Produkteigenschaften:

Maße HxBxT: 550x440x150mmMaterial: Stahlblech 1,2 mm

• Farbe: RAL 3020 Struktur Polyester pulverbeschichtet (UV- beständig)

Gewicht: 11,35 kg

• Wandschranktüre: Türanschlag links, verdeckt liegende Scharniere

Schutzklasse: International Protection 65Schließung: Vorreiberschloss nach DIN 14925

• Wandmontage: 4 Wandbefestigungsbohrungen Ø 9 mm

Kapazität: 3x DIN A3 Ordner (max. Rückenbreite 45 mm), 2x DIN A3 Ordner (max. Rückenbreite 80 mm)

Lieferumfang:

- Wandschrank mit Feuerwehrvorreiberschloss
- Stellblech mit Ablaufbohrungen
- Montagesatz: 4x Spenglerschrauben mit A2 Dichtscheibe, 4x Nylondübel
- Folienaufkleber "Feuerwehrpläne" nach DIN 4066

optional als Zubehör:

• Feuerwehrvorreiber Schlüssel DIN 14925

Wandschrank mit Feuerwehrvorreiberschloss (Art.Nr.: 1004004) Hersteller FESIOR oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat